

U R B A N E L E G A N C E

## G L O W

From the noblest tradition is drawn the elixir of elegance. A soft, refined and measured elegance, such that it can be rediscovered eclectic and bold when combined with other effects. Glow is inspired by the highest expression of terrazzo, pursuing a silky reinterpretation softened by the neutral colors that articulate the collection.

Dalla più nobile tradizione si attinge l'elisir dell'eleganza. Un'eleganza morbida, raffinata e misurata, tale da potersi riscoprire eclettica e audace quando accostata ad altri effetti. Glow si ispira alla più alta espressione del terrazzo, perseguendone una rivisitazione setosa, addolcita dai toni neutri che articolano la collezione.

G L O W





GLOW



Glow Sand 60120 As

GLOW



Wall / Glow Concrete 60180  
Floor / Glow Grey 120120 Silk



Wall / Glow Concrete 60180  
Bit Cotto Mat (BIT Collection)  
Floor / Glow Grey 120120 Silk

## Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

Ivory



Sand




Light




Grey




Plus Sage




Plus Sunset




Plus Moon



Plus Night



## Sizes Formati • Formate • Format • Форматы



120x120 48"x48"



90x90 36"x36"




60x60 24"x24"

9mm

| Surface        | NAT                                   | SILK                                 | KRY                                       | NAT                           | SILK                               | NAT                           |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Ivory          | Glow Ivory 120120<br>CSAGLOIV12       | Glow Ivory 120120 Silk<br>CSAGLOIK12 |   | Glow Ivory 9090<br>CSAGLOIV90 | Glow Ivory 9090 Silk<br>CSAGLOIK90 | Glow Ivory 6060<br>CSAGLOIV60 |
| Sand           | Glow Sand 120120<br>CSAGLOSA12        | Glow Sand 120120 Silk<br>CSAGLOSK12  |   | Glow Sand 9090<br>CSAGLOSA90  | Glow Sand 9090 Silk<br>CSAGLOSK90  | Glow Sand 6060<br>CSAGLOSA60  |
| Light          | Glow Light 120120<br>CSAGLOLI12       | Glow Light 120120 Silk<br>CSAGLOLK12 |   | Glow Light 9090<br>CSAGLOLI90 | Glow Light 9090 Silk<br>CSAGLOLK90 | Glow Light 6060<br>CSAGLOLI60 |
| Grey           | Glow Grey 120120<br>CSAGLOGY12        | Glow Grey 120120 Silk<br>CSAGLOGK12  |   | Glow Grey 9090<br>CSAGLOGY90  | Glow Grey 9090 Silk<br>CSAGLOGK90  | Glow Grey 6060<br>CSAGLOGY60  |
| Plus Moon      | Glow Plus Moon 120120<br>CSAGPLMO12   |                                      | Glow Plus Moon 120120 Kry<br>CSAGPLMK12   |                               |                                    |                               |
| Plus Sage      | Glow Plus Sage 120120<br>CSAGPLSA12   |                                      | Glow Plus Sage 120120 Kry<br>CSAGPLSK12   |                               |                                    |                               |
| Plus Sunset    | Glow Plus Sunset 120120<br>CSAGPLSU12 |                                      | Glow Plus Sunset 120120 Kry<br>CSAGPLUK12 |                               |                                    |                               |
| Plus Night     | Glow Plus Night 120120<br>CSAGPLNI12  |                                      | Glow Plus Night 120120 Kry<br>CSAGPLNK12  |                               |                                    |                               |
| Pz / Box       |                                       | 2                                    |   | 2                             |                                    | 4                             |
| Mq / Box       |                                       | 2,88                                 |   | 1,62                          |                                    | 1,44                          |
| Kg / Box       |                                       | 56,7                                 |   | 31,9                          |                                    | 28,4                          |
| Kg / Mq        |                                       | 19,7                                 |   | 19,7                          |                                    | 19,7                          |
| Boxes / Pallet |                                       | 18                                   |   | 28                            |                                    | 32                            |
| Mq / Pallet    |                                       | 51,84                                |   | 45,36                         |                                    | 46,08                         |
| Kg / Pallet    |                                       | 1021                                 |   | 893                           |                                    | 909                           |

| Porcelain Rectified | Gres porcellanato Rettificato | Feinsteinzeug Kalibriert | Grès cérame Rectifié         | Керамогранит Ректифицированная |                              |  |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| Nat                 | RET V2                        | 5                        | R10 A+B BCRA DCOF PTV ≥ 36   | 9mm                            | EN 14411 APPENDICE G Bla GL  |  |
| Silk                | RET V2                        | 4                        | R9 **                        | 9mm                            | EN 14411 APPENDICE G Bla GL  |  |
| Kry                 | RET V2                        | 4                        |                              | 9mm                            | EN 14411 APPENDICE G Bla GL  |  |
| As                  | RET V2                        | 5                        | R11 A+B+C BCRA DCOF PTV ≥ 36 | 9mm                            | EN 14411 APPENDICE G Bla GL  |  |
| As 2.0              | RET V2                        | 5                        | R11 A+B+C BCRA DCOF PTV ≥ 36 | 20mm                           | EN 14411 APPENDICE G Bla UGL |  |

9mm



60x120 24"x48"

| NAT                                  | SILK                                | KRY                                      | AS                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Glow Ivory 60120<br>CSAGLOIV12       | Glow Ivory 60120 Silk<br>CSAGLOIK12 |  | Glow Ivory 60120 As<br>CSAGLIS612 |
| Glow Sand 60120<br>CSAGLOSA12        | Glow Sand 60120 Silk<br>CSAGLOSK12  |  | Glow Sand 60120 As<br>CSAGLSS612  |
| Glow Light 60120<br>CSAGLOLI12       | Glow Light 60120 Silk<br>CSAGLOLK12 |  | Glow Light 60120 As<br>CSAGLLS612 |
| Glow Grey 60120<br>CSAGLOGY12        | Glow Grey 60120 Silk<br>CSAGLOGK12  |  | Glow Grey 60120 As<br>CSAGLGS612  |
| Glow Plus Moon 60120<br>CSAGPMO612   |                                     | Glow Plus Moon 60120 Kry<br>CSAGPMK612   |                                   |
| Glow Plus Sage 60120<br>CSAGPSA612   |                                     | Glow Plus Sage 60120 Kry<br>CSAGPSK612   |                                   |
| Glow Plus Sunset 60120<br>CSAGPSU612 |                                     | Glow Plus Sunset 60120 Kry<br>CSAGPSK612 |                                   |
| Glow Plus Night 60120<br>CSAGPNI612  |                                     | Glow Plus Night 60120 Kry<br>CSAGPNK612  |                                   |
|                                      | 2                                   |  |                                   |
|                                      | 1,44                                |  |                                   |
|                                      | 28,4                                |  |                                   |
|                                      | 19,7                                |  |                                   |
|                                      | 32                                  |  |                                   |
|                                      | 46,08                               |  |                                   |
|                                      | 909                                 |  |                                   |

20mm




90x90 36"x36"


| NAT                                  |
|--------------------------------------|
| Glow Ivory 9090 As 2.0<br>CSAGLIA290 |
| Glow Sand 9090 As 2.0<br>CSAGLSA290  |
|                                      |
| Glow Grey 9090 As 2.0<br>CSAGLGA290  |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
| 1                                    |
| 0,81                                 |
| 34,8                                 |
| 43                                   |
| 28                                   |
| 22,68                                |
| 974                                  |

## Decors&Accessories

### Glow Concrete




**30x30** 12"x12"\*  
Mosaico Glow  
Mosaico Glow Silk



**30x30** 12"x12"\*  
Mosaico Glow Plus  
Mosaico Glow Plus Kry

### Colours available



\* On net  
Montato su rete  
Auf Netz  
Sur trame  
Собрана на сетке

## Decors&Accessories

9mm



**Glow Concrete**  
**60x180** 24"x72"



**Glow Concrete**  
**60x120** 24"x48"

|  | NAT                                      | NAT                                      |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  | <b>Glow Concrete 60180</b><br>CSAGLOCO18 | <b>Glow Concrete 60120</b><br>CSAGLOCO12 |
|  |  |  |
|  | 2  | 2  |
|  | 2,16                                     | 1,44                                     |
|  | 42,5                                     | 28,4                                     |
|  | 19,7                                     | 19,7                                     |
|  | 25                                       | 32                                       |
|  | 54                                       | 46,08                                    |
|  | 1.063                                    | 909                                      |

9mm




**Mosaico**  
**30x30** 12"x12"

| Surface        | NAT   | SILK   | KRY   |
|----------------|---|--|---|
| Ivory          | <b>Mosaico Glow Ivory</b><br>CSAMGLIV30       | <b>Mosaico Glow Ivory Silk</b><br>CSAMGLIS30 |   |
| Sand           | <b>Mosaico Glow Sand</b><br>CSAMGLSA30        | <b>Mosaico Glow Sand Silk</b><br>CSAMGLSS30  |   |
| Light          | <b>Mosaico Glow Light</b><br>CSAMGLLI30       | <b>Mosaico Glow Light Silk</b><br>CSAMGLLS30 |   |
| Grey           | <b>Mosaico Glow Grey</b><br>CSAMGLGY30        | <b>Mosaico Glow Grey Silk</b><br>CSAMGLGS30  |   |
| Plus Moon      | <b>Mosaico Glow Plus Moon</b><br>CSAMGPMO30   |  | <b>Mosaico Glow Plus Moon Kry</b><br>CSAMGPMK30   |
| Plus Sage      | <b>Mosaico Glow Plus Sage</b><br>CSAMGPSA30   |  | <b>Mosaico Glow Plus Sage Kry</b><br>CSAMGPSK30   |
| Plus Sunset    | <b>Mosaico Glow Plus Sunset</b><br>CSAMGPSU30 |  | <b>Mosaico Glow Plus Sunset Kry</b><br>CSAMGPSK30 |
| Plus Night     | <b>Mosaico Glow Plus Night</b><br>CSAMGPN30   |  | <b>Mosaico Glow Plus Night Kry</b><br>CSAMGPNK30  |
| Pz / Box       | 6   |  |   |
| Mq / Box       | 0,54  |  |   |
| Kg / Box       | 10,5  |  |   |
| Kg / Mq        | 19,4  |  |   |
| Boxes / Pallet | 60  |  |   |
| Mq / Pallet    | 32,4  |  |   |
| Kg / Pallet    | 630   |  |   |

## Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений



## Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Anti-Slip Grading



DIN EN 16165:2021  
ANNEX B  
(EX DIN 51130)

DIN EN 16165:2021  
ANNEX A  
(EX DIN 51097)

Coefficient of friction  
**B.C.R.A. test** \*\*  
D.M. 236 14/06/89  
**Dry** > 0,4 **Wet** > 0,4  
Natural Surface - Antislip

Dynamic coefficient of friction  
**DCOF AcuTest** \*\*  
ANSI A326.3  
**WET** ≥ 0,42 Natural Surface  
**WET** ≥ 0,55 Antislip Surface

Pendulum Test  
**Pendulum Friction** \*\*  
Test - BS EN 16165:2021  
ANNEX C

## Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces spéciales • Специальные Изделия

9mm




**Battiscopa 60**  
**7,3x60** 27/8"x24"



**Bat tiscopa 60**  
**7,3x60** 27/8"x24"



**Battiscopa 60**  
**7,3x60** 27/8"x24"



**Gradone 120**  
**33x120** 13"x48"



**Ang. Gradone 120 Sx**  
**33x120** 13"x48"



**Ang. Gradone 120 Dx**  
**33x120** 13"x48"

|  | NAT   | SILK   | KRY   | NAT   | NAT   | NAT   |
|--|---|--|---|---|---|---|
|  | <b>Batt 60 Glow Ivory</b><br>CSABGLIY60       | <b>Batt 60 Glow Ivory Silk</b><br>CSABGLIS60 |   | <b>Grad. 120 Glow Ivory</b><br>CSAGGLIV12       | <b>Ang. Grad. 120 Sx Glow Ivory</b><br>CSAGASIV12       | <b>Ang. Grad. 120 Dx Glow Ivory</b><br>CSAGADIV12       |
|  | <b>Batt 60 Glow Sand</b><br>CSABGLSA60        | <b>Batt 60 Glow Sand Silk</b><br>CSABGLSS60  |   | <b>Grad. 120 Glow Sand</b><br>CSAGGLSA12        | <b>Ang. Grad. 120 Sx Glow Sand</b><br>CSAGASSA12        | <b>Ang. Grad. 120 Dx Glow Sand</b><br>CSAGADSA12        |
|  | <b>Batt 60 Glow Light</b><br>CSABGLLI60       | <b>Batt 60 Glow Light Silk</b><br>CSABGLLS60 |   | <b>Grad. 120 Glow Light</b><br>CSAGGLLI12       | <b>Ang. Grad. 120 Sx Glow Light</b><br>CSAGASLI12       | <b>Ang. Grad. 120 Dx Glow Light</b><br>CSAGADLI12       |
|  | <b>Batt 60 Glow Grey</b><br>CSABGLGY60        | <b>Batt 60 Glow Grey Silk</b><br>CSABGLGS60  |   | <b>Grad. 120 Glow Grey</b><br>CSAGGLGY12        | <b>Ang. Grad. 120 Sx Glow Grey</b><br>CSAGASGY12        | <b>Ang. Grad. 120 Dx Glow Grey</b><br>CSAGADGY12        |
|  | <b>Batt 60 Glow Plus Moon</b><br>CSABGPMO60   |  | <b>Batt 60 Glow Plus Moon Kry</b><br>CSABGPMK60   | <b>Grad. 120 Glow Plus Moon</b><br>CSAGGPLM12   | <b>Ang. Grad. 120 Sx Glow Plus Moon</b><br>CSAGSPLM12   | <b>Ang. Grad. 120 Dx Glow Plus Moon</b><br>CSAGDPLM12   |
|  | <b>Batt 60 Glow Plus Sage</b><br>CSABGPSA60   |  | <b>Batt 60 Glow Plus Sage Kry</b><br>CSABGPSK60   | <b>Grad. 120 Glow Plus Sage</b><br>CSAGGPLS12   | <b>Ang. Grad. 120 Sx Glow Plus Sage</b><br>CSAGSPLS12   | <b>Ang. Grad. 120 Dx Glow Plus Sage</b><br>CSAGDPLS12   |
|  | <b>Batt 60 Glow Plus Sunset</b><br>CSABGPSU60 |  | <b>Batt 60 Glow Plus Sunset Kry</b><br>CSABGPSK60 | <b>Grad. 120 Glow Plus Sunset</b><br>CSAGGPLU12 | <b>Ang. Grad. 120 Sx Glow Plus Sunset</b><br>CSAGSPLU12 | <b>Ang. Grad. 120 Dx Glow Plus Sunset</b><br>CSAGDPLU12 |
|  | <b>Batt 60 Glow Plus Night</b><br>CSABGPN60   |  | <b>Batt 60 Glow Plus Night Kry</b><br>CSABGPNK60  | <b>Grad. 120 Glow Plus Night</b><br>CSAGGPLN12  | <b>Ang. Grad. 120 Sx Glow Plus Night</b><br>CSAGSPLN12  | <b>Ang. Grad. 120 Dx Glow Plus Night</b><br>CSAGDPLN12  |
|  | 14  | 14   | 14  | 2   | 1   | 1   |